

Практична робота № 5 Мова HTML. Списки

HTML підтримує нумерований та маркерований списки, що відкриваються, відповідно, тегами та .

Опція TYPE дозволяє вказати тип маркерів списку.


Для нумерованого списку її можливі значення – «A», «I» чи «1» (за замовчуванням), що позначають, відповідно, нумерацію латинськими буквами, римськими чи звичайними цифрами.

Для маркерованого списку опція TYPE вказує вид маркера – circle, disc чи square.

Опція START=“число” нумерованого списку дозволяє почати нумерацію з цифри, відмінної від 1, чи букви, відмінної від A.

Окремі елементи списку вносяться у тег . Для нумерованого списку можна змінити нумерацію, вказавши в тезі опцію VALUR=“число”. Для створення комбінованих списків теги нумерованих і маркерованих списків можна вкладати один в другий.


Окрім того, HTML підтримує список визначень, що містить пари виду «термін» – «його списки». Список визначень починається з тега <DL>, термін виділяється тегом <DT>, а опис, що звичайно виводиться зі зміщенням вправо, тегом <DD>. Наприклад:



```
<d1>
<dt>ПК</dt>
<dd>персональний комп'ютер</dd>
<dt>ОС</dt>
<dd>операційна система</dd>
</d1>
```


Завдання 1

Створити документ Z1.html, в якому використати наступний список:



```
<ol compact>
<li>комп'ютери</li>
<li>принтери</li>
<ul compact type="square">
<li>струйний</li>
<li>лазерний</li>
<li>матричний</li>
</ul>
</li>
</ol>
```

В результаті отримаємо:



Завдання 2

Створити документ Z1.html, в який додати:

- ~ нумерований список дисциплін поточного семестру;
- ~ нумерований список Ваших улюблених страв по розділах. (розділів – не менше 2-х, пунктів – не менше 5 в кожному розділі)

Завдання 3

Створити документ Z3.html зі списком визначень (не менше 5).

Завдання 4

Внести зміни в документ myself.html, додавши в розділ «Мое хобі» наступні пункти:

- ~ список;
- ~ фото, що відноситься до зазначеного хобі;
- ~ особливості даного хобі, використавши тег `<pre>`. (Елемент `<pre>` визначає блок попередньо форматowanego тексту. Такий текст відображається зазвичайним моноширинним шрифтом і з усіма пробілами між словами. За замовчуванням, будь-яку кількість прогалів виконана в коді посліпль, на веб-сторінці показується як одина. Тег `<pre>` дозволяє обійти цю особливість і відобразити текст як потрібно виконавцю)

Завдання 5

Усі файли збереги у папці Lab_5.